

津山圏域消防組合
 管理者 津山市長 殿

主 催 者 _____

煙火打揚責任者(点検者) _____

煙火の消費に係る自主点検報告書

花火大会名 (主催者)						花火業者名 (所在地)					
消費日時	年 月 日 () 時					~ 時 [時刻は24時間呼称とする]					
消費場所	() 種場所										
許可を受けた火薬類の種類・数量	打揚煙火					スターミン等裏打ち					仕掛煙火
	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	台
	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	
点検内容						適合状況					自主判断
① 保安距離は適正か。						必要距離 () m 観衆までの確認距離 () m 物件までの確認距離 () m					適 否
② 筒設置場所の地盤面が軟弱で発射振動により筒が沈下したり、傾くおそれがないか。また、足場はすべりやすかったり、傾斜地等無理な姿勢で行うこととなっていないか。						発射場所の地盤の状況 () 発射場所は水平か。 () 筒固定支柱の状況 ()					適 否
③ 湿った荒縄等により、筒1本毎に2カ所以上堅固に固定されているか。						筒固定の方法 ()					適 否
④ 筒はきれいに清掃され、損傷がなく、紙筒は吸湿等の異常はないか。						筒の材質 (紙製 : 鋼製) 筒の清掃頻度 (回 個)					適 否
⑤ 煙火置場の位置・構造は適切か。						火気からの距離 () m 打揚げ筒からの距離 () m 仕掛煙火からの距離 () m					適 否
⑥ 船上花火での煙火置場の防護措置は適切か。						煙火置場の屋根材 () 壁 材 ()					適 否
⑦ 煙火置場の「火気厳禁」等の表示はされているか。						警戒表示 煙火置場 ・ 火気厳禁 関係者以外立入禁止					適 否
⑧ 煙火玉の導火線の吸湿又は損傷はないか。						煙火玉全数を点検したか。					適 否
⑨ 打揚げ薬は規定のとおりであり、量は少ないか。						打揚げ薬を打揚げ玉の大きさ毎に計量して、小袋へ入れているか。					適 否
⑩ 直接点火の場合、畳・床等防護材の設置がなされているか。						打揚げ者保護用の防護材 ()					適 否
⑪ 船上花火等遠隔操作が導入しやすいところで、直接点火していないか。						スターミンの点火方法 () 仕掛煙火の点火方法 ()					適 否
⑫ 煙火収納容器の位置、蓋、覆い等の防護措置は適切か。											適 否
⑬ 打揚規模と従事者の熟練度、人員構成に無理はないか。											適 否
⑭ 事故が発生した場合の措置が定められ、徹底されており、消火体制が確立されているか。						事故発生時の措置の有無 (有 : 無) 消火体制 ()					適 否
⑮ 強風時の対策はできているか。						風速 () m となった時点で中止 (中断 回・合計時間 時間)					適 否
⑯ 燃え残り火の粉による、着火のおそれのある範囲の防火対策は十分か。						事前散水による防火措置範囲 半径 () m 範囲 (散水の必要なし)					適 否
⑰ 黒玉等の回収計画は適切であり、そのとおり実施されているか。						黒玉の回収計画 (許可申請時) 実施状況 (月 日 時~ 時) (月 日 時~ 時)					適 否
⑱ 昨年を踏まえ、対策が施され、さらに従事者に対する保安教育が十分なされているか。						昨年の事故対策の有無 (有 : 無) 保安教育の実施状況 ()					適 否
⑲ その他法令等を遵守しているか。						火薬取締法施行規則56条の4					適 否